

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Унечский водоканал»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9	9	0	0	5	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	31	31	0	0	13	18	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	01. Участок водоснабжения																						
212/21.01.00.01	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
212/21.01.00.02	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	02. Участок водоотведения																						
212/21.02.00.03	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
212/21.02.00.04	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

212/21.02.00.05	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
212/21.02.00.06	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03. Отсутствует																							
212/21.03.00.07	Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
212/21.03.00.08	Оператор очистных сооружений (Высокое)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
212/21.03.00.09	Оператор очистных сооружений (Унеча)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 24.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)  (подпись) Рыбиченко Александр Евгеньевич (Ф.И.О.) 04.10.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Специалист по охране труда (должность)  (подпись) Воробьева Татьяна Васильевна (Ф.И.О.) 04.10.2021 (дата)

Юрисконсульт, председатель СТК (должность)  (подпись) Голубева Яна Сергеевна (Ф.И.О.) 04.10.2021 (дата)

Экономист (должность)  (подпись) Конашкова Людмила Александровна (Ф.И.О.) 04.10.2021 (дата)

Инженер ПТО (должность)  (подпись) Пономаренко Алла Александровна (Ф.И.О.) 04.10.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

680 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Юшкова М.В. (Ф.И.О.) 24.09.2021 (дата)

